

Hygrocybe reidii

Honingwasplaat



Hygrocybe reidii

Honingwasplaat



Hoed: 1 – 5 cm, eerst planoconvex met ingebogen rand, later vlak, als oud dikwijls met ingedeukt centrum, mat, droog en effen, soms wat viltig in centrum, jonge vruchtlichamen kunnen licht vettig zijn, hoedhuid soms gekrakt die de hoed een schubbig voorkomen kunnen geven, dikwijls met golvende gekartelde rand, oranje tot oranjerood, uitgedroogd lederkleurig, zelden kort doorschijnend gestreept.

Plaatjes: breed aangehecht tot wat aflopend, ver uiteen, gelig of oranje, gewoonlijk bleker dan hoed, maar in verbleekte exemplaren soms dieper gekleurd.

Steel: 20 – 50 x 2 – 5 mm, cilindrisch of onregelmatig samengedrukt, droog, effen en mat of met lichtzijdeachtige glans, goudgeel, oranjegeel of oranje, gewoonlijk bleker naar basis toe, en met witte dons aan de basis.

Vlees: gewoonlijk dik, riekend naar honing, soms alleen als gewreven of gedroogd.

Een kleine tot middelgrote wasplaat met nogal stevige vruchtlichamen, een droge oranje tot oranjerode hoed, breed aangehechte lamellen en een typische honinggeur. *H. reidii* kan worden verward met verschillende andere rode *Hygrocybesoorten*, maar de honinggeur is een vrij goed kenmerk.

Bron: The genus *Hygrocybe* by David Boertmann

Hygrocybe reidii

Honingwasplaat



Pilzsuche 

Champignons
de Charente-Maritime, Charente et Deux-Sèvres

 **Waarnemingen.be**

NMV Verspreidingsatlas Paddenstoelen

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

