

# *Mycena corynephora*

Behaarde suikermycena



Chris Bruggeman waarnemingen.be



Chris Bruggeman waarnemingen.be

# *Mycena corynephora*

## Behaarde suikermycena

**Hoed** 2-5 mm, jong klokvormig tot conisch, later convex, oppervlak droog, fijn witvlokkig op een witte tot grijswitte ondergrond, vooral in het centrum, rand licht golvend en fijn omgezoomd, doorschijnend gestreept soms tot in centrum; vlees membraanachtig. Solitair tot gezellig tussen mossen en korstmossen op de schors van levende loofbomen.

8-10 **lamellen**, wit, breed, breed aangehecht, randen fijn witvlokkig.

**Steel:** 5-10 x 0,2-0,3 mm, cilindrisch, opwaarts gebogen, doorschijnend grijswit, witvlokkig.

**Ecologie:** tussen mossen en lichenen van levende loofbomen. Herfst.

**Bron:** The mycenae of Northern Europe.

Duidelijke kenmerken van *Mycena corynephora* zijn een witte fluwelige tot korrelige hoed tot 6 mm breed, aangehechte lamellen en een korte witte fluwelige steel zonder basale knol of disk.

# *Mycena corynephora*

Behaarde suikermycena



Pilzsuche 

Champignons  
de Charente-Maritime, Charente et Deux-Sèvres

THE MYCENAS OF NORTHERN EUROPE

NMV Verspreidingsatlas Paddenstoelen

 **Nederlands Soortenregister**  
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

 **Waarnemingen.be**

 **Waarneming.nl**

