

# *Ossicaulis lignatilis*

Fraaie houttrechterzwam



Eddie Lavreys waarnemingen.be  
Licentie CC BY-NC



Eddie Lavreys waarnemingen.be  
Licentie CC BY-NC

# *Ossicaulis lignatilis*

## Fraaie houttrechterzwam

**Hoed:** 20 – 120 mm, convex tot vlak, als ouder soms trechtervormig, jong met ingerolde rand, dunvlezig, hygrofaan door het onderliggende vlees, niet doorschijnend gestreept; bij vocht witachtig tot iets grijzig bruin, droog puur wit, effen, glad.

**Lamellen:** L = 30 – 70, l = 7 – 11 – 15, dun, dicht bijeen, aangehecht tot subaflopend, witachtig, dan lichtgeel tot isabelkleurig, soms met roze blos, met effen gelijk gekleurde rand.

**Steel:** 20 – 70 x 4 – 17 mm, gewoonlijk wat excentrisch, soms duidelijk excentrisch of centraal, gelijk, soms aan de basis gebogen, nogal taai, witachtig, iets luchthoudend tot vezelig overal, fijn pruineus aan de top.

**Vlees:** taai, wit; geur gewoonlijk melig, soms zwak of soms wat muffig; smaak meelachtig, soms onbeduidend.

**Sporenfiguur:** wit.

**Bron:** Fungi of Switzerland vol 3

Groeiend op hout, voornamelijk van loofbomen. Veroorzaakt bruinrot. Niet algemeen. September – november.

# *Ossicaulis lignatilis*

Fraaie houttrechterzwam



**Pilzsuche** 

Champignons  
de Charente-Maritime, Charente et Deux-Sèvres

 **Waarnemingen.be**

**NMV Verspreidingsatlas Paddenstoelen**

 **Waarneming.nl**

 **Nederlands Soortenregister**  
Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

