


Russula silvestris

Kleinsporige braakrussula



sporenfiguur 1a



Joke De Sutter natuurgroep ter Heide Noordheuvel 2015 /09
Licentie: CC BY-NC-ND



Jean Werts natuurgroep ter Heide De Uitlegger 2024/10
Licentie: CC BY-NC-ND

Russula silvestris

Kleinsporige braakrussula

Hoed: jong halfbol, later planoconvex tot vlak, en dikwijls iets ingedeukt in centrum en golvend, effen, droog mat vochtig vettig en blinkend, jong diep karmijn- tot kersenrood, later roze verblekend, plaatselijk met crème of witte vlekken, rand gewoonlijk sterk gestreept, 2,5 - 6,5 cm.

Lamellen: wit, vaak met groene schijn, smal aangehecht, oud plaatselijk lichtjes gezaagd, sporenfiguur la.

Steel: 3 – 6 x 0,8 - 1,8 cm, solide, jong wit later geel of oker verkleurend vanaf de basis.

Vlees: wit, ook onder de hoedhuid, smaak bitter, geur zoetig met kokoscomponent.

Chemie: FeSO₄ roze, guajak zeer langzaam en zwak grijsgroen, phenol wijnroze.

Ecologie: bij Den, Kastanje, soms Spar, Beuk en Eik.

Gewoonlijk in groepjes in open loof- en gemengde bossen nabij Den, Beuk en Eik, op droge tot gematigd vochtige bodem.

Wanneer deze *Russula* voorkomt in gemengde bossen met Beuk en Den, kan hij verwisselt worden met *R. nobilis*. Deze laatste verschilt maar een beetje macroscopisch, voornamelijk door steviger vlees met een donkerblauwgroene gaiac reactie, een hoedhuid die maar voor de helft aftrekbaar is, en door de afwezigheid van een groene schijn in de lamellen.

De vroegere Nederlandse naam van *Russula sylvestris* was Loofbosbraakrussula.

Bron: fungi of Switzerland volume 6.

Russula silvestris

Kleinsporige braakrussula



MYCOBANK Database



Champignons
de Charente-Maritime, Charente et Deux-Sèvres

NMV Verspreidingsatlas Paddenstoelen

